


宽带电流监测钳





TWCM-200

符合下列标准

- > MIL-STD-461E/F/G
- > GJB 151A-97
- > GJB 151B-2013

概述

TWCM-200宽带电流监测钳用于1kHz-200MHz交变电流及时域脉冲电流的测量。它采用卡扣式结构,通过电磁耦合方式 将时谐信号电流或脉冲信号电流以电压方式传递给记录设备,具有波形无畸变、与电流载体物理隔离等特点。满足国军 标GJB 151A-97、GJB 151B-2013 CS115、CS116及美军标MIL-STD-461E/F/G CS114、CS115、CS116等测试项的要求,广泛 应用于电磁兼容传导敏感度(抗扰度)测试。

技术参数	
频率	1kHz-200MHz
内直径	40mm
外直径	127mm
高度	40mm
转移阻抗	5. 6Ω
	15dB Ω
接口形式	N type
射频电流	2A
脉冲电流	100A
重量	1. 3kg



TWCM-200 宽带电流监测钳 s21 曲线*

*监测钳校准曲线是在 50 Ω 负载上测得;

**转移阻抗 Zt (dBΩ)=s21+34

3ctest>页 1/2 www.3ctest.cn



苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址: 江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼

电 话: 0512-68413700/3800/3900

传 真: 0512-68079795

http://www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址:北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室

电 话: 010-82899984 010-82899948 传 真: 010-82899943 邮 编:100085

成都办事处

地 址:成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心

3栋1501室

电 话: 028-85327800

传 真: 028-85311400 邮 编: 6100085

深圳办事处

地 址:深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室 电 话: 0755-86626625 0755-86344313 传 真: 0755-26966255 邮 编: 518055

西安办事处

地 址: 西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地中央广场

维萨瀛海大厦2204室



台湾

台湾利诺科技有限公司

电 话: +886-2-89121185 传 真: +886-2-89121812

地 址:新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5

邮 编: 23145

http://www.richtec.com.tw Email: rich.tec@msa.hinet.net



TESTEK Co.,LTD

Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro, Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808 Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648

Email: woo @testek.co.kr

http://www.testek.co.kr, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd

Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02

Enterprise Industrial Building

Singapore 388568 Tel: +65 6745 3200

Email: info@quantel-global.com https://www.quantel-global.com



The EMC Shop

Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678

Tel.: 844.423.7435

Email: sales@theemcshop.com https://www.theemcshop.com



Russia Agency:

"CDIP", Ilc.

Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,

building 5, room. 7 Mr. Sventickiy Andrey

Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22 Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru

www.cdip.ru

www.3ctest.cn 3ctest⊳页 2/2